



CATÁLOGO
PRODUCTOS SECTOR
INDUSTRIAL



MultiTop
Insumos y productos para la decoración



Gramajes: 75g - 120g - 135g - 150g - 200g
240g - 300g - 350g

Ancho rollo: 2 mts / 4 mts
Material: Polietileno

Beneficios



Protección UV



Impermeable



Permite ser cortado, y termosellado



Resistencia a la luz UV



Laminado Reforzado



Puede ser cosido y sellado


Usos



Cobertor Camiones



Carpa



Cobertor Piscinas

Gama de colores:

75G 2.0M



NEGRO



BLANCO

120G 2.0M



NEGRO



BLANCO

135G 2.0M



ALUMINIO/BLANCO

150G 2.0M



AZUL/PLATA



NARANJA/PLATA


200G 2.0M



AMARILLO/NARANJA




AMARILLO/PLATA



AZUL CIELO/PLATA




AZUL/PLATA



AZUL/AZUL



NARANJA/PLATA



NEGRO/BLANCO



NEGRO/PLATA



VERDE LORO/PLATA



VERDE/PLATA

200G 4.0M



AZUL/PLATA



NARANJA/PLATA

240G 2.0M



DARK BLUE/SILVER

300G 2.0M



AZUL/PLATA



NARANJA/PLATA



NARANJA/NARANJA

350G 2.0M



DARK BLUE/SILVER

*Imágenes Referenciales



MultiTop
Insumos y productos para la decoración

Tarflex Transparente



Telas
Plastificadas

Ancho rollo: 2.15mts / Largo: 200mts

Composición: Polietileno 100% virgen 1000 Denier

Gramaje: 142 gr/m2

Beneficios



Protección UV
por ambas caras



Permite ser
cortado, troquelado
y termosellado



Permite el paso
de luz solar



Fácil Limpieza



Impermeable

Usos



Exteriores



Sector Agrícola



Construcciones



Cobertor



Gama de colores:



Transparente

*Imágenes Referenciales

Ultralona



Telas
Plastificadas

Ancho rollo: 1.50mts

Material: PVC soportado con un tejido de poliéster de alta tenacidad
Gramaje: 748 gr/m2

Beneficios

Protección UV

Impermeable

Antimicótico

Resistente a la luz UV

Retardante al fuego

Puede ser cosido y sellado

ALTA TENACIDAD

Usos

Carpa

Colchonetas

Juegos Infantiles

Gama de colores:

OCEANO
1285342

VERDE LIMON
1478832

AZUL CELESTE
1478931

AZUL CALIDO
1478733

AMARILLO
TRAFICO
1478986

GIRASOL
1285281

RUBI 1285465

NARANJA
1285526

NEGRO 1222309

NIEVE 1285229

AZUL ATLANTICO
1247672

VERDE PRADO
1247733

*Imágenes Referenciales

 **MultiTop**
Insumos y productos para la decoración

Neopreno



Telas
Plastificadas

Ancho rollo: 1.50mts - Alto/Espesor: +/- 2.8 mm

Material: Caucho estireno-butadieno

Acabado de la superficie: Liso.

Beneficios



Impermeable



Resistente a
la tracción



Flexibilidad

Usos



Merchandising



Articulos
Deportivos



Gama de colores:



AZUL REY/NEGRO



AZUL OSCURO/NEGRO



GRIS CLARO/NEGRO



ROJO/NEGRO



NEGRO/NEGRO



FUCSIA/NEGRO



ROSADO/NEGRO



ANARANJADO/NEGRO

*Imágenes Referenciales

Piso Antideslizante



Piso Automotriz

Ancho Rollo: 1.50 mts

Largo aprox: 20 mts

Espesor aprox: +/- 1.50 mm

Peso Aprox: 2167 gr/m²

Material: 100% PVC

Acabado de la superficie: Relieve

Beneficios



Fácil Limpieza



Antideslizante




Fácil instalación



Fácil cortado



Fácil soldadura




Gama de colores:



CUBA 1.50M
NEGRO 02



ANTARES 1.50M
NEGRO 02



ANTARES 1.50M
PLOMO 42



CUBA 1.50M
PLOMO 42



CUBA 1.50M
SANDALO 16

*Imágenes Referenciales

Piso Espumado VP



Piso Automotriz

Ancho aprox: 1.50 mts

Largo aprox: 20 mts

Espesor aprox: +/- 2.2 mm

Peso Aprox: 987 gr/m2

Material: 100% PVC

Acabado de la Superficie: Relieve

Acabado del Soporte: Tejido Plano

Beneficios



Resistente a la
abrasión



Fácil cortado



Fácil instalación



Gama de colores:



ORION
BENGALA GRIS 12



ORION BENGALA
NEGRO 02




RUBI NEGRO 02



URANIO NEGRO 02



GENOVA
CIELO NEGRO 02



ESTRELLAS
NEGRO 02




HIERRO NEGRO 02



GENOVA TERRAZO
GRIS 82



GENOVA TERRAZO
NEGRO 02



GENOVA TERRAZO
AZULINO 13



HIERRO GRIS 12

*Imágenes Referenciales

Piso Automotriz

4 piezas (2 piezas de 73x47 cm y 2 piezas de 47.5x39 cm)

Material: 100% fibra virgen de polipropileno



Piso Automotriz


Beneficios



Antialérgica



Resistente a la abrasión



Resistente al desgarro



Gama de colores:



NOVOFLOR PISO
AUTOMOTRIZ (4 PZAS)

*Imágenes Referenciales

Tapete **Safety**

Espesor aprox: 11 mm
Material: 100% caucho



Tapetes

Beneficios




Resistencia al deslizamiento



Ayuda a controlar el polvo




Efectivo para la limpieza



Medidas:

- 60 X 90 CMS
- 91 X 152 CMS



*Imágenes Referenciales

Novoflor **Selva**



Tapizones

Ancho aprox: 2 mts

Espesor Aprox: +/- 13 mm

Material: Superficie 100% Polipropileno

Acabado de la Superficie: Relieve

Gramaje: 1335 gr/m2

Beneficios



Antideslizante



Retardante al
fuego



Antiestático


Usos



Revestimieto de pisos
y paredes



Medidas:



NOVOFLOR SELVA

*Imágenes Referenciales

Novoflor **Tapilite**



Tapizones

Ancho aprox: 2 mts

Espesor Aprox: +/- 2.80 mm

Material: Superficie 100% Polipropileno

Acabado de la Superficie: Relieve

Gramaje: 480 gr/m2

Beneficios



Antideslizante



Retardante al
fuego



Antiestático


Usos



Revestimiento de pisos
y paredes



Medidas:



LONDON GRIS



GRIS MEDIO



CHARCOL



NEGRO



ROJO COLONIAL

*Imágenes Referenciales

Malla Raschel 95%



Mallas

Ancho rollo: 4.25mts

Material: 100% POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEHD)

Aditivos especiales Anti-UV

Tejido plano de filamento tipo Raschel

Beneficios



Durabilidad
mín. 3 años



Protección UV




Gama de colores:




4.25M APROX.
VERDE/NEGRO -
R/50M



4.25M APROX.
VERDE/BL/NEG
(3F) - R/50M




4.25M APROX.
VERDE -
R/50M 83



4.25M APROX.
NEGRO/VERDE -
R/50M



4.25M APROX.
NEGRO - R/50M



4.25M APROX.
GRIS - R/50M



4.25M APROX.
AZUL - R/50M

*Imágenes Referenciales

Malla Raschel 90%



Mallas

Ancho rollo: 4.20mts

Material: 100% POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEHD)

Aditivos especiales Anti-UV

Tejido plano de filamento tipo Raschel

Beneficios



**Durabilidad
mín. 3 años**



Protección UV



Gama de colores:



**4.20M APROX.
VERDE/NEGRO
(50M)**



**4.20M APROX.
VERDE (50M)**



**4.20M APROX.
NEGRO/VERDE
(50M)**



**4.20M APROX.
AZUL (50M)**

*Imágenes Referenciales

Malla Raschel 80%



Mallas

Ancho rollo: 4.20mts

Material: 100% POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEHD)

Aditivos especiales Anti-UV

Tejido plano de filamento tipo Raschel

Beneficios



**Durabilidad
mín. 3 años**



Protección UV



Gama de colores:



4.20M APROX.
VERDE/NEGRO



4.20M APROX.
VERDE LISO



4.20M APROX.
NEGRO/VERDE



4.20M APROX.
AZUL/BLANCO(F)



4.20M APROX.
AZUL LISO

*Imágenes Referenciales

Malla **Raschel 50%**



Mallas

Ancho rollo: 4.20mts

Material: 100% POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEHD)

Aditivos especiales Anti-UV

Tejido plano de filamento tipo Raschel


Beneficios



Durabilidad
mín. 3 años



Protección UV



Gama de colores:



4.20M APROX.
VERDE/VERDE



4.20M APROX. NEGRO

*Imágenes Referenciales

Malla Antiáfido



Mallas

Ancho rollo: 4.00mts

Material: 100% Monofilamentos de polietileno de alta densidad
Aditivos estabilizantes de radiación UV

Beneficios



Protección UV
Durabilidad mín. 5 años



**Fácil
Instalación**


Usos



**Disminuye el uso
de químicos**



**Protección de cultivos
de alto valor**



Gama de colores:



TRANSPARENTE

*Imágenes Referenciales

Plástico Super Clear

Ancho rollo: 1.5mts / 1.8mts / 2mts

Material: 100% PVC



Plásticos

Beneficios



Permite ser
Termosellado

Usos



Divisiones



Protector
Facial



Estuches



Folders



Artículos
de escritorio



Cubre mesas



Grosores:

SUPER CLEAR 150

- N° 03 - 0.06 mm
- N° 04 - 0.08 mm
- N° 06 - 0.12 mm
- N° 08 - 0.18 mm
- N° 010 - 0.22 mm
- N° 012 - 0.28 mm
- N° 014 - 0.33 mm
- N° 016 - 0.38 mm
- N° 018 - 0.42 mm
- N° 022 - 0.50 mm
- N° 028 - 0.65 mm
- N° 030 - 0.80 mm

SUPER CLEAR 180

- N° 04 - 0.08 mm
- N° 06 - 0.12 mm
- N° 08 - 0.18 mm
- N° 010 - 0.22 mm
- N° 012 - 0.28 mm
- N° 014 - 0.33 mm
- N° 016 - 0.38 mm
- N° 018 - 0.42 mm
- N° 022 - 0.50 mm

SUPER CLEAR 200

- N° 010 - 0.22 mm
- N° 012 - 0.28 mm
- N° 014 - 0.33 mm
- N° 016 - 0.38 mm



*Imágenes Referenciales

Plástico Thermofilm VP



Plásticos

Ancho rollo: 1.20 / 0.15 / 0.20 / 0.25 / 0.30 mts

Material: 100% PVC

Beneficios



Permite ser
Cortado, troquelado
y soldado



Resistencia UV

Usos



Fácil
Limpieza



Fácil
mantenimiento
de temperatura



Grosores:




**THERMOFILM
VP LIVIANO 1.20M
900 MICRAS
(1300GXML)**




**THERMOFILM
VP MEDIANO 1.20M
1450 MICRAS
(2230GXML)**


THERMOFILM VP MEDIANO CAL. 1.45MM



0.15M



0.20M




0.25M

THERMOFILM VP MEDIANO LINEAL. 1.45MM



0.15M



0.20M




0.25M



0.30M

THERMOFILM VP PESADO. 2.35MM



0.20M



0.25M



0.30M

*Imágenes Referenciales

Arpillera Polipropileno



Plásticos

Ancho rollo: 2.05 / 4 mts

Material: 100% POLIPROPILENO + PIGMENTO PROTECCION UV

Beneficios




100%
reciclable



Protección UV

Usos



Para cubrir
techos y paredes



Para confección
de bolsas
reutilizables



Tapizado
de muebles,
entre otros



Gama de colores/medidas:



BLANCO
(85 GR/M2)



NEGRO
(85 GR/M2)



BLANCO
(75 GR/M2)



NEGRO
(75 GR/M2)



NEGRO
(85 GR/M2)



BLANCO
(85 GR/M2)



NEGRO
(75 GR/M2)



BLANCO
(75 GR/M2)



BLANCO
(63 GR/M2)

*Imágenes Referenciales

Arpillera Polietileno

Ancho rollo: 2.05mts

Material: POLIETILENO



Plásticos

Beneficios




100%
reciclable



Protección UV

Usos



Para cubrir
techos y paredes



Para confección
de bolsas
reutilizables



Tapizado
de muebles,
entre otros



Gama de colores/medidas:



BLANCO 70 GR



VERDE 70 GR

*Imágenes Referenciales

Plástico Manga PE



Plásticos

Ancho rollo: 80 pulgadas (abierto 4 mts)

Material: 100% POLIETILENO BAJA DENSIDAD

Presentación: METROS Y KILOS

Beneficios



Permite ser
Cortado



Alta
resistencia
Facil manipulación

Usos



Protección
de objetos y muebles



Tapa lluvias,
trabajos de pintura
y de construcción



Gama de colores/medidas:

26" X 2"	40" X 6"	60" X 6"	60" X 3"	40" X 6"
AMARILLO	AMARILLO	AMARILLO	CRISTAL	AMARILLO
AZULINO	AZULINO	AZULINO		AZULINO
BLANCO	BLANCO	BLANCO		BLANCO
CRISTAL	CRISTAL	CRISTAL	80" X 3"	CRISTAL
NARANJA	ROJO	NARANJA	CRISTAL	NARANJA
ROJO	VERDE	VERDE		ROJO
		NEGRO		VERDE
				NEGRO

*Imágenes Referenciales

Plástico Manga PE REC



Plásticos

Ancho rollo: 80 pulgadas (abierta 4 mts)

Material: 100% POLIETILENO BAJA DENSIDAD

Presentación: METROS Y KILOS

Beneficios



**Fácil
Limpieza
y traslado**

Usos



**Protección
de objetos y muebles**



**Tapa lluvias,
trabajos de pintura
y de construcción**



Gama de colores/medidas:



60 X 6
AMARILLO



60 X 6
AZULINO



60 X 6
BLANCO



60 X 6
NARANJA



60 X 6
VERDE



60 X 6
NEGRO



80 X 6
AMARILLO



80 X 6
AZULINO



80 X 6
BLANCO



80 X 6
NARANJA



80 X 6
NEGRO



80 X 6
ROJO



80 X 6
VERDE

*Imágenes Referenciales

Cueroespum



Plásticos

DAK: Ancho rollo: 1.45mts - Espesor. +/- 0.93 mm

Material: Policloruro de Vinilo Tipo PVC-E

ESCOLAR: Ancho rollo: 1.45mts - Espesor. +/- 1.30 mm

Material: Polivinilo de Cloruro

Beneficios



Permite ser
Cortado y
troquelado



Permite Ser
Termosellado

Usos



Artículos
de escritorio
y escolar



Gama de colores:

DAK



NEGRO 02



PARDO 26



BLANCO 01

ESCOLAR



NEGRO 02



AZULINO 13



AZUL
MARINO 23



BLANCO 01

*Imágenes Referenciales

Tela Multitex



Telas

Ancho Rollo: 1.40 mts

Material: 100% POLIESTER

Acabado de la superficie: Liso

Gramaje: 80 gr/m2 - 250 gr/m2

Beneficios



Permite ser
cortado y cosido



Fácil Limpieza



Antifuido

Usos




Mascarilla



*Estudio realizado por laboratorio acreditado
por INACAL con la combinación de Telas:
Fashion + Multitex + Bramante.
Resultado: 100% de filtración de gotas de saliva.

Gama de colores:



80G



250G

*Imágenes Referenciales

Superlon

Material: 100% POLIETILENO



Espumas



- **1 MM BLANCO**
Ancho: 1.05m Largo: 100m
- **2 MM BLANCO ROLLOS 150 MTS**
Ancho: 1.05m Largo: 150m
- **3 MM BLANCO ROLLOS 100 MTS**
Ancho: 1m Largo: 100m

- **5 MM BLANCO**
Ancho: 1m Largo: 50m
- **8 MM BLANCO**
Ancho: 1m Largo: 30m

USOS



Espuma de protección para envíos



Para alma cenar objetos delicados

BENEFICIOS



Evita rayones



Protege la humedad y manchas



Protege la carga en camiones y contenedores



Protección a impactos



100% reciclable



Impermeable

- **10 MM BLANCO**
Ancho: 1m Largo: 25m

- **10 MM NEGRO**
Ancho: 1m Largo: 25m

USOS



Aislamiento acústico



Para lugares que generen ruido y deseen minimizarlo

BENEFICIOS



Reduce el ruido



Es impermeable



Fácil y rápido de instalar



Evita la formación de hongos

- **12 MM BLANCO ROLLOS 25 MTS**
Ancho: 1m Largo: 25m
- **15 MM BLANCO ROLLOS 25 MTS**
Ancho: 1m Largo: 25m

- **8 MM NEGRO ROLLOS 30 MTS**
Ancho: 1m Largo: 30m

USOS



Aislamiento para tapicería automotriz

BENEFICIOS



Reduce el ruido



Es impermeable



Protege la carga

- **12 MM NEGRO ROLLO**
Ancho: 1m Largo: 25m

- **15 MM NEGRO**
Ancho: 1m Largo: 25m

USOS



Tapicería automotriz y aire acondicionado

BENEFICIOS



Reduce el ruido



Es impermeable



Fácil y rápido de instalar



Evita la formación de hongos

*Imágenes Referenciales

Superlon Metalizado

Material: 100% POLIETILENO



Espumas



- **1 MM PLATA**
Ancho: 1.22m Largo: 300m

- **2 MM PLATA**
Ancho: 1.22m Largo: 300m

USOS

 Aislamiento acústico

BENEFICIOS

-  Aislante Térmico
-  Es impermeable
-  Fácil y rápido de instalar
-  Ahorro de Energía

- **SUPERLON METALIZADO 3 MM PLATA**
Ancho: 1.22m Largo: 100m
- **SUPERLON METALIZADO 5 MM PLATA**
Ancho: 1.22m Largo: 50m

- **SUPERLON METALIZADO 7 MM PLATA**
Ancho: 1.22m Largo: 30m
- **SUPERLON METALIZADO 10 MM PLATA**
Ancho: 1.22m Largo: 25m

USOS

-  Material adecuado para aislar térmicamente edificaciones techadas con cubiertas metálicas.
-  Mejora la temperatura del techo entre 8°C y 20°C.

BENEFICIOS

-  Aislante Térmico
-  Es impermeable
-  Fácil y rápido de instalar
-  Ahorro de Energía

*Imágenes Referenciales

Superlon Reforzado

Material: 100% POLIETILENO



Espumas



- **SUPERLON REFORZADO 2MM VERDE**
Ancho: 1m Largo: 150m

- **SUPERLON REFORZADO 3MM AZUL**
Ancho: 1m Largo: 100m

USOS

-  Utilizado en procesos de pintura, reparación o mantenimiento como barrera de vapor en construcciones
-  Protección total bajo pisos flotantes y laminados
-  Evita el paso de la humedad

BENEFICIOS

-  Minimiza el ruido en espacios contiguos
-  Corrige las imperfecciones que pueda tener el piso

*Imágenes Referenciales

Strech Film



Embalajes

Ancho rollo: 12" - 18" - 20"

Material: 100% POLIETILENO

Beneficios



Elongación



Resistente
punto rotura



Resistente
al impacto



Adherente



Memoria de
contracción

Usos



Embalaje



Gama de colores:

- STRETCH FILM 12" X 18 CRISTAL (1.20 KG)
- STRETCH FILM 12" X 18 CRISTAL (2 KG)
- STRETCH FILM 18" X 18 CRISTAL (1.75 KG)
- STRETCH FILM 18" X 18 CRISTAL (3 KG)
- STRETCH FILM 20" X 18 BLANCO (2 KG)
- STRETCH FILM 20" X 18 CRISTAL (1.75 KG)
- STRETCH FILM 20" X 18 CRISTAL (3 KG)
- STRETCH FILM 20" X 18 NEGRO (2 KG)



*Imágenes Referenciales

Cartón Plástico



Embalajes

Ancho: 1 mts / 0.8 mts

Largo: 2mts

Material: 100% POLIPROPILENO

Alto/Espesor aprox: +/- 3 mm

Beneficios



Impermeable



Antimicótico



Proteccion UV



Retardante al fuego



Antiestático

Usos



Embalaje



Soporte para elementos publicitarios




COLORES:



BLANCO



TRANSPARENTE



NEGRO

*Imágenes Referenciales

Mandil Impermeable

Con sujetadores en la cintura y en la parte del cuello.

Tamaño: Mediano

Colores: Varios

Beneficios



Fácil Limpieza

Usos



Agroindustria



Industria Alimentaria



*Imágenes Referenciales

COLCHONES CLÍNICOS

Material: 100% ESPUMA ZEBRA 400 y 200


Acabado de la superficie: LISO

Característica adicional: Forro Marroquin, impermeable y resistente a ácidos y fluidos biocontaminados.


Características:



Alta resistencia luz UV



Elasticidad



Resistente a la tracción



Resistente al rasgado



Confort



Frescura



Fácil limpieza



Facilidad para amoldarse



Suave al tacto



Modelos:

- COLCHON CLINICO ARTICULABLE PLAST. M400
- COLCHON CLINICO PLAST. M200
- COLCHON CLINICO PLAST. M400



CAMAS CLÍNICAS

Material: Tubo de acero electrosoldado, planchas laf (laminada al frío), acabado con pintura horneable, acero inoxidable y melamina según sea el caso.

Diseñada y fabricada de acuerdo a las normas internacionales para pacientes en emergencia, hospitalización, rehabilitación y reposo.

Beneficios



FACIL MANIOBRABILIDAD



REGULACIÓN DE CABECERA Y PIECERA



ALTAMENTE RESISTENTE A LA CORROSIÓN.

● MODELO SELECTA

LARGO: 1.90 MTS

ANCHO: 0.90 MTS

N° MANIVELAS: 2

FUNCIONAMIENTO: MECÁNICO

COLOR: MADERA - AZUL



● MODELO VERSATIL

LARGO: 1.90 MTS

ANCHO: 0.90 MTS

N° MANIVELAS: 2

FUNCIONAMIENTO: MECÁNICO

COLOR: MADERA



● MODELO MAGNIFICA

LARGO: 1.90 MTS

ANCHO: 0.90 MTS

ALTURA INICIAL: 38 CM

ALTURA TOTAL: 79 CM (SIN COLCHON)

N° MANIVELAS: 3

FUNCIONAMIENTO: MECÁNICO



Regulable
en altura

● MODELO PLATINIUM SILVER

LARGO: 1.90 MTS

ANCHO: 0.90 MTS

ALTURA INICIAL: 38 CM

ALTURA TOTAL: 64 CM (SIN COLCHON)

N° MOTORES: 3

FUNCIONAMIENTO: ELÉCTRICO



Regulable
en altura



*Imágenes Referenciales